



www.bylion.com.tr



Elektriğe ulaşmanızın
en kolay yolu.



2025

FİYAT LİSTESİ
PRICE LIST

Mayıs

TEKPA
ELEKTRİK



01-10



12-31



32-41



Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



RAKORLU DÜZ FİŞ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-301-0002	REF-O	50	300	160,00



RAKORLU UZATMA PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-303-0003	RDP-O / IP54	30	180	200,00



RAKORLU UZATMA PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-303-0002	RDP-O / IP20	40	240	160,00



ASKI TİPİ UZATMA PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-003-0004	3WHS-F	25		900,00

1x16A MONOFAZE KAÜÇUK

bylion®

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı

►► DÜZ FİŞ



1X16A

STOK KODU	MODEL	📦	📦	₺
950-301-0001	KEF-F/O	50	300	105,00

►► KULPLU FİŞ



1X16A

STOK KODU	MODEL	📦	📦	₺
950-302-0002	KEFLK-F/O	50	300	105,00

►► EĞİK FİŞ



1X16A

STOK KODU	MODEL	📦	📦	₺
950-302-0001	KEFL-F/O	50	300	105,00

►► UZATMA PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL	📦	📦	₺
950-303-0001	KDP-F/O	40	240	160,70

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



DUVAR PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-304-0001	1KMP-F/O	30	180	175,00



İKİLİ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-304-0002	2KMP-F/O	18	108	285,00



ÜÇLÜ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-304-0003	3KMP-F/O	14	84	310,00



DÖRTLÜ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-304-0004	4KMP-F/O	10	60	396,00

1x16A MONOFAZE KAÜÇUK

bylion®

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı

►► DÜZ FİŞ



YERLİ
ÜRETİM

TSE

CE

EAC

RoHS

TUV NORD



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-001-0001	KEF-F	50	300	84,90

►► KULPLU FİŞ



YERLİ
ÜRETİM

TSE

CE

EAC

RoHS

TUV NORD



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-002-0002	KEFLK-F	50	300	84,90

►► EĞİK FİŞ



YERLİ
ÜRETİM

TSE

CE

EAC

RoHS

TUV NORD



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-002-0001	KEFL-F	50	300	84,90

►► UZATMA PRİZİ



YERLİ
ÜRETİM

TSE

CE

EAC

RoHS

TUV NORD



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-003-0001	KDP-F	40	240	129,90

Voltaj : 220/240 V ~
Akım : 16 A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



DUVAR PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-004-0001	1KMP-F	30	180	152,00



İKİLİ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-004-0002	2KMP-F	18	108	248,00



ÜÇLÜ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-004-0003	3KMP-F	14	84	268,00



DÖRTLÜ GRUP PRİZ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-004-0004	4KMP-F	10	60	344,00

Voltaj : 380/415 V ~

Akım : 25A

Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı



3x25A PRİZLER



3x25A

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			₺
1060250001	CEE-325	3x25A MAKİNA PRİZİ IP44	1	6	286,00
1060250002	CEE-325	3x25A DUVAR PRİZİ IP44	1	6	336,30
1060250003	CEE-325	3x25A RAY PRİZİ IP20	1	8	319,20
1060630003	CEE-4063	40x63A YASSI DÜZ FİŞ	1	6	936,00
1060630004	CEE-4063	40x63A YASSI DUVAR PRİZİ	1	6	1.180,00



PANO PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
950-608-0001	IPS-F	50	300	120,00



RAY TİPİ PANO PRİZİ



1X16A

STOK KODU	MODEL			₺
5500000923	RAY TİPİ	10	200	225,00
5500000924	RAY TİPİ UPS	10	200	257,50

Voltaj : 380/415 V ~
Akım : 25A
Bağlantı Tipi : Vidalı Bağlantı

DÜZ FİŞ



3X25A

STOK KODU	MODEL			₺
950-006-0001	KEFT	25	150	198,00

UZATMA PRİZİ



3X25A

STOK KODU	MODEL			₺
950-006-0002	KDPT	25	150	230,00

GRUP PRİZ

1 adet TRİFAZE
2 adet MONOFAZE



3X25A

STOK KODU	MODEL			₺
950-006-0006	1T2M	8	48	905,00
950-006-0007	2T1M	8	48	925,00

GRUP PRİZ



3X25A

STOK KODU	MODEL			₺
950-006-0003	1KTP	20	120	425,60
950-006-0004	2KTP	12	72	845,00
950-006-0005	3KTP	8	48	945,00



CEE NORM FİŞ-PRİZ



YERLİ
ÜRETİM



3x16A

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	📦	₺
1060160035	CEE-316	CEE NORM 3x16A DÜZ FİŞ	16	128	362,30
1060160036	CEE-316	CEE NORM 3x16A UZATMA PRİZİ	15	120	422,70
1060160037	CEE-316	CEE NORM 3x16A MAKİNE PRİZİ	20	160	402,60
1060160038	CEE-316	CEE NORM 3x16A DUVAR PRİZİ	8	64	536,80

3x32A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	📦	₺
1060320035	CEE-332	CEE NORM 3x32A DÜZ FİŞ	14	112	537,50
1060320036	CEE-332	CEE NORM 3x32A UZATMA PRİZİ	12	96	583,80
1060320037	CEE-332	CEE NORM 3x32A MAKİNE PRİZİ	14	112	510,00
1060320038	CEE-332	CEE NORM 3x32A DUVAR PRİZİ	8	64	647,50

5x16A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	📦	₺
1060160031	CEE-516	CEE NORM 5x16A DÜZ FİŞ	16	128	476,40
1060160032	CEE-516	CEE NORM 5x16A UZATMA PRİZİ	15	120	603,90
1060160033	CEE-516	CEE NORM 5x16A MAKİNE PRİZİ	20	160	536,80
1060160034	CEE-516	CEE NORM 5x16A DUVAR PRİZİ	8	64	671,00

5x32A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	📦	₺
1060320031	CEE-532	CEE NORM 5x32A DÜZ FİŞ	14	112	637,50
1060320032	CEE-532	CEE NORM 5x32A UZATMA PRİZİ	12	96	738,10
1060320033	CEE-532	CEE NORM 5x32A MAKİNE PRİZİ	14	112	642,10
1060320034	CEE-532	CEE NORM 5x32A DUVAR PRİZİ	8	64	772,30



CEE NORM FİŞ-PRİZ



YERLİ
ÜRETİM



5x63A

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			₺
1060630001	CEE-563/44	CEE NORM 5x63A ERKEK FİŞ	4	32	1.830,00
1060630002	CEE-563/44	CEE NORM 5x63A UZATMA PRİZİ	4	32	3.672,00
1060630003	CEE-563/44	CEE NORM 5x63A MAKİNE PRİZİ	6	48	2.868,00
1060630004	CEE-563/44	CEE NORM 5x63A MAKİNE FİŞİ	6	48	2.868,00

5x63A



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			₺
1060630005	CEE-563/67	CEE NORM 5x63A ERKEK FİŞ	4	32	2.952,00
1060630006	CEE-563/67	CEE NORM 5x63A UZATMA PRİZİ	4	32	3.924,00
1060630007	CEE-563/67	CEE NORM 5x63A MAKİNE PRİZİ	6	48	3.072,00
1060630008	CEE-563/67	CEE NORM 5x63A MAKİNE FİŞİ	6	48	3.072,00





KOMBİNASYON KUTULARI

5 SİGORTA KAPASİTELİ



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
5500000973	CB1	214x128x170	BOŞ KOMBİNASYON KUTUSU (ABS)	1	562,00
5500000974	CB1	214x128x170	ÖN 1 AD. YAN 2 AD. DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYON	1	562,00
5500000975	CB1	214x128x170	ÖN 1 AD. DELİKLİ 1x16A 2 AD. YAN	1	856,00
5500000976	CB1	214x128x170	3x25A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.254,00
5500000977	CB1	214x128x170	3x16A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.304,00
5500000978	CB1	214x128x170	3x32A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.423,00
5500000979	CB1	214x128x170	5x16A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.453,00
5500000980	CB1	214x128x170	5x32A 380V 1 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.570,00

10 SİGORTA KAPASİTELİ



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
5500000981	CB2	288x218x124	BOŞ KOMBİNASYON KUTUSU (ABS)	1	805,00
5500000982	CB2	288x218x124	ÖN 2 AD. YAN 2 AD. DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYON	1	805,00
5500000983	CB2	288x218x124	ÖN 2 AD. DELİKLİ 1x16A 2 AD. YAN	1	1.098,00
5500000984	CB2	288x218x124	3x25A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.894,00
5500000985	CB2	288x218x124	3x16A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	1.994,00
5500000986	CB2	288x218x124	3x32A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.233,00
5500000987	CB2	288x218x124	5x16A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.293,00
5500000988	CB2	288x218x124	5x32A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.527,00

13 SİGORTA KAPASİTELİ



STOK KODU	MODEL	ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI	📦	₺
5500000989	CB3	380x280x130	BOŞ KOMBİNASYON KUTUSU (ABS)	1	1.432,00
5500000990	CB3	380x280x130	ÖN 2 AD. YAN 2 AD. DELİKLİ BOŞ KOMBİNASYON	1	1.432,00
5500000991	CB3	380x280x130	ÖN 2 AD. DELİKLİ 1x16A 2 AD. YAN	1	1.726,00
5500000992	CB3	380x280x130	3x25A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.522,00
5500000993	CB3	380x280x130	5x16A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	2.920,00
5500000994	CB3	380x280x130	5x32A 380V 2 AD. ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	3.155,00
5500000995	CB3	380x280x130	5x32A 380V 1 AD. 5x16A 380v ÖN + 1x16A 2 AD. YAN	1	3.038,00



OPAK KAPAKLI TERMOPLASTİK BUATLAR



YERLİ
ÜRETİM

TSE

IP 44

OPAK

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000944	80x40x35	OPAK KAPAKLI MINIBOX AYDINLATMA BUAT	30 / 360	48,60
5500000945	85x85x40	OPAK KAPAKLI KARE ANTIGRON BUAT	20 / 240	54,00
5500000946	85x85x50	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT (DÜZ)	140	78,90
5500000947	85x85x50	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT (VİDALI)	125	90,80
5500000948	80x120x55	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	78	151,20
5500000949	100x100x50	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	112	140,40
5500000950	110x110x74	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	12/96	162,00
5500000951	120x150x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	30	270,00
5500000952	150x150x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	30	324,00
5500000953	190x150x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	30	378,00
5500000954	210x120x74	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	48	378,00
5500000955	200x200x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	24	432,00
5500000956	260x150x80	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	40	540,00
5500000957	280x210x74	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	24	648,00
5500000958	380x280x90	OPAK KAPAKLI TERMO PLASTİK BUAT	14	972,00



DERİN OPAK

STOK KODU	ÖLÇÜ	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000959	80x120x120	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	39	216,00
5500000960	110x110x120	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	80	237,60
5500000961	120x150x140	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	18	378,00
5500000962	150x150x140	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	18	432,00
5500000963	190x150x140	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	18	540,00
5500000964	210x120x160	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	24	594,00
5500000965	200x200x160	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	12	648,00
5500000966	260x150x120	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	26	702,00
5500000967	280x210x160	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	12	864,00
5500000968	380x280x130	OPAK KAPAKLI DERİN TERMO PLASTİK BUAT	10	1.296,00



ABS PANO



OPAK

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000926	AOP	200x300x130 ABS OPAK PANO	1	991,80
5500000927	AOP	250x350x150 ABS OPAK PANO	1	1.350,90
5500000969	AOP	250x350x210 ABS OPAK PANO	1	1.624,50
5500000928	AOP	300x400x170 ABS OPAK PANO	1	1.795,50
5500000929	AOP	300x400x220 ABS OPAK PANO	1	2.120,40
5500000930	AOP	350x500x190 ABS OPAK PANO	1	2.547,90
5500000931	AOP	400x500x180 ABS OPAK PANO	1	2.889,90
5500000932	AOP	400x500x240 ABS OPAK PANO	1	3.283,20
5500000933	AOP	400x600x200 ABS OPAK PANO	1	3.462,80
5500000934	AOP	500x700x250 ABS OPAK PANO	1	5.694,30
5500000970	AOP	600x800x280 ABS OPAK PANO	1	SORUNUZ




ŞEFFAF

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
5500000935	ASP	200x300x130 ABS ŞEFFAF PANO	1	1.094,40
5500000936	ASP	250x350x150 ABS ŞEFFAF PANO	1	1.521,90
5500000971	ASP	250x350x210 ABS ŞEFFAF PANO	1	1.795,50
5500000937	ASP	300x400x170 ABS ŞEFFAF PANO	1	2.034,90
5500000938	ASP	300x400x220 ABS ŞEFFAF PANO	1	2.325,60
5500000939	ASP	350x500x190 ABS ŞEFFAF PANO	1	2.889,90
5500000940	ASP	400x500x180 ABS ŞEFFAF PANO	1	3.283,20
5500000941	ASP	400x500x240 ABS ŞEFFAF PANO	1	3.676,50
5500000942	ASP	400x600x200 ABS ŞEFFAF PANO	1	3.933,00
5500000943	ASP	500x700x250 ABS ŞEFFAF PANO	1	6.498,00
5500000972	ASP	600x800x280 ABS ŞEFFAF PANO	1	SORUNUZ



KABLO MAKARA GRUBU

bylion®



PHE SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 170 mm
Boy : 170 mm
Yükseklik : 75 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x1.0mm



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
136-303-3105	PHE-05310-F	MAKARALI UZATMA KABLOSU 5 m 3x1,0 mm TTR KABLO	1	8	1.280,00
177-303-3105	PHE-05310-F USB/C	MAKARALI UZATMA KABLOSU 5 m 3x1,0 mm TTR KABLO (USB/C)	1	8	1.858,00

TLF SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 170 mm
Boy : 170 mm
Yükseklik : 80 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x1.0mm



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
179-300-0000	TLF-10000-F	PLASTİK MAKARA 3 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	18	878,00
179-303-3103	TLF-03310-F	PLASTİK MAKARA 3 m 3x1,0 mm TTR KABLO	1	16	1.261,00

PKE SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 100 mm
Boy : 245 mm
Yükseklik : 290 mm

*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x1.5mm



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
166-303-1210	PKE-10315-F	PLASTİK MAKARA 10 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3	1.690,00

PKP SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 100 mm
Boy : 245 mm
Yükseklik : 290 mm

*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x1.5mm



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			
175-303-1210	PKP-10315-F	PLASTİK MAKARA 10 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3	1.758,00



PMEC SERİSİ KASET TİPİ KABLO MAKARALARI

Bu Model özellikle, endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiştir. Kutu şeklindeki kompakt tasarımı, çalışma arabasında yer kaplamaz ve makaranın her koşulda devrilmeden düz kalmasını sağlar. İç rulman sistemi sayesinde kasılma olmadan kablo rahat bir şekilde açılıp tekrar sarılabilir. Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur. Nominal Gerilim: 250V/16A Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir. 4 prizli standart güvenli kontak priz Çocuk Koruma - Opsiyonel Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir) Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel

ÖLÇÜLER

En : 335 mm
Boy : 156 mm
Yükseklik : 342 mm



**Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.*

BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
210-300-0000	PMEC-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.590,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
210-303-1220	PMEC-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.960,00
210-303-1235	PMEC-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.846,00
210-303-1250	PMEC-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.728,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
210-303-1320	PMEC-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.464,00
210-303-1330	PMEC-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.306,00
210-303-1340	PMEC-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.150,00



PMPC SERİSİ KASET TİPİ KABLO MAKARALARI

Bu Model özellikle, endüstriyel uygulamalar için geliştirilmiştir. Kutu şeklindeki kompakt tasarımı, çalışma arabasında yer kaplamaz ve makaranın her koşulda devrilmeden düz kalmasını sağlar. İç rulman sistemi sayesinde kasılma olmadan kablo rahat bir şekilde açılıp tekrar sarılabilir. Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz

Çocuk Koruma - Opsiyonel

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel

ÖLÇÜLER

En : 335 mm
Boy : 156 mm
Yükseklik : 342 mm



**Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.*

BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
107-300-0000	PMPC-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.650,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
107-303-1220	PMPC-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.040,00
107-303-1235	PMPC-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.920,00
107-303-1250	PMPC-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.800,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
107-303-1320	PMPC-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.540,00
107-303-1330	PMPC-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.380,00
107-303-1340	PMPC-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.224,00

PSE SERİSİ KABLO MAKARALARI

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - opsiyonel

Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20

ÖLÇÜLER

En : 170 mm
Boy : 240 mm
Yükseklik : 270 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.

BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
128-340-0000	PSE-10000-F	PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.215,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
128-343-1215	PSE-15315-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.348,00
128-343-1220	PSE-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.638,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
128-343-1315	PSE-15325-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	2.725,00
128-343-1320	PSE-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.138,00

PSP SERİSİ KABLO MAKARALARI

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standard güvenli priz (Schuko)

Çocuk Koruma - opsiyonel

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

ÖLÇÜLER

En : 170 mm
Boy : 240 mm
Yükseklik : 270 mm



**Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.*



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
130-340-0000	PSP-10000-F	PLASTİK MAKARA 25 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) KAPAKLI	1	1.298,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
130-343-1215	PSP-15315-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	2.416,00
130-343-1220	PSP-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	2.700,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
130-343-1315	PSP-15325-F	PLASTİK MAKARA 15 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	2.791,00
130-343-1320	PSP-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.206,00



PME-LL SERİSİ LEDLİ KABLO MAKARALARI

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

4 prizli standart güvenli kontak priz veya

Fransız tipi priz yapılabilir

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği

Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel

Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20

ÖLÇÜLER

En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



3x2.5mm



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
148-303-1320	PME-20325-F-LL	LEDLİ PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.650,00
148-303-1330	PME-30325-F-LL	LEDLİ PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.540,00
148-303-1340	PME-40325-F-LL	LEDLİ PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	6.435,00
148-303-1350	PME-50325-F-LL	LEDLİ PLASTİK MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	7.320,00



*Gerçek ürün görselidir.

PME SERİSİ KABLO MAKARALARI

Bağ, bahçe, hobi amaçlı, kamp, ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur.

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

4 prizli standart güvenli kontak priz veya

Fransız tipi priz yapılabilir

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Opsiyonel olarak çocuk koruma özelliği

Aşırı ısınma (thermal) sigortası - opsiyonel

Baskılı fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20

ÖLÇÜLER

En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
126-300-0000	PME-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.400,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
126-303-1220	PME-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	2.900,00
126-303-1235	PME-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.900,00
126-303-1250	PME-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.400,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
126-303-1320	PME-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	3.415,00
126-303-1330	PME-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.355,00
126-303-1340	PME-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.290,00

PMP SERİSİ KABLO MAKARALARI

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

4 prizli standard güvenli priz (Schuko)

Çocuk Koruma - opsiyonel

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Aşırı ısınma (thermal) sigorta

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

ÖLÇÜLER

En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
102-300-0000	PMP-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) KAPAKLI	1	1.536,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
102-303-1220	PMP-20315-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	2.850,00
102-303-1235	PMP-35315-F	PLASTİK MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.675,00
102-303-1250	PMP-50315-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.505,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
102-303-1320	PMP-20325-F	PLASTİK MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.548,00
102-303-1330	PMP-30325-F	PLASTİK MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.482,00
102-303-1340	PMP-40325-F	PLASTİK MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.420,00
102-303-1350	PMP-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	6.350,00

PMG/PMC SERİSİ KABLO MAKARALARI

Bu Model özellikle, el aletlerinin mobilize olması gereken yerler için tasarlanmıştır. (örnek olarak, çim biçme makinası sürekli hareket ettiğinde, kablo makarası sorun oluşturmaz)

Ev ve benzeri yer kullanımı için uygundur, örnek olarak, bağ, bağçe, hobi amaçlı, kamp yerlerinde..

Nominal Gerilim: 250V/16A

Darbeye karşı yüksek mukavemetli plastikten üretilmiştir.

Erkek fiş ve dişi fiş bağlantılı

Çocuk Koruma - Opsiyonel

Aşırı ısınma (thermal) sigorta - standart

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

ÖLÇÜLER

En : 220 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



KAMP/KARAVAN



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
106-303-1330	PMC-32325-F	PLASTİK MAKARA 30+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	8.480,00

BAHÇE TİPİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
104-300-0000	PMG-10000-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	1.446,00
104-303-1220	PMG-22315-F	PLASTİK MAKARA 20+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.570,00
104-303-1235	PMG-37315-F	PLASTİK MAKARA 35+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.756,00
104-303-1250	PMG-52315-F	PLASTİK MAKARA 50+2 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.092,00
104-303-1330	PMG-32325-F	PLASTİK MAKARA 30+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.705,00
104-303-1340	PMG-42325-F	PLASTİK MAKARA 40+2 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.583,00

PMK SERİSİ KABLO MAKARALARI

PLASTİK
MAKARA

2 YIL
GARANTİ

GÜÇ
GÖSTERGE
IŞIĞI

4 PRİZLİ

ÖLÇÜLER

En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



BOŞ MAKARA



STOK KODU

MODEL

ÜRÜN TANIMI



100-320-0000

PMK-10001-F

PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) TERMİKSİZ

1

955,00

PMB SERİSİ KABLO MAKARALARI

PLASTİK
MAKARA

2 YIL
GARANTİ

GÜÇ
GÖSTERGE
IŞIĞI

4 PRİZLİ

ÖLÇÜLER

En : 210 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



BOŞ MAKARA



STOK KODU

MODEL

ÜRÜN TANIMI



112-320-0000

PMB-10001-F

PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) TERMİKSİZ

1

955,00

PM SERİSİ KABLO MAKARALARI

PLASTİK
MAKARA

2 YIL
GARANTİ

ÖLÇÜLER

En : 240 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



BOŞ MAKARA



STOK KODU

MODEL

ÜRÜN TANIMI



156-300-000

PM-00001

PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ-PRİZSİZ)

1

855,00



PLE SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 225 mm
Boy : 325 mm
Yükseklik : 383 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
196-300-0000	PLE-10000-F	PLASTİK MAKARA 80 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	2.070,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
196-303-1350	PLE-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO	1	6.590,00
196-303-1360	PLE-60325-F	PLASTİK MAKARA 60 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO	1	7.440,00
196-303-1370	PLE-70325-F	PLASTİK MAKARA 70 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO	1	8.280,00



PLP SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 225 mm
Boy : 325 mm
Yükseklik : 383 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
197-300-0000	PLP-10000-F	PLASTİK MAKARA 80 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) KAPAKLI	1	2.100,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		
197-303-1350	PLP-50325-F	PLASTİK MAKARA 50 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO KAPAKLI	1	6.620,00
197-303-1360	PLP-60325-F	PLASTİK MAKARA 60 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO KAPAKLI	1	6.975,00
197-303-1370	PLP-70325-F	PLASTİK MAKARA 70 m KAPASİTELİ TURUNCU KABLO KAPAKLI	1	8.325,00



MME SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI

Darbeye karşı yüksek mukavemetli metal sacdan imal edilmiştir.

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)

Nominal Gerilim: 250V/16A

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP20, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

(Su sıçramasına karşı korumalı)

ÖLÇÜLER

En : 220 mm
Boy : 300 mm
Yükseklik : 405 mm



*Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
149-300-0000	MME-10000-F	METAL MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ)	1	2.240,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
149-303-1220	MME-20315-F	METAL MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	3.596,00
149-303-1235	MME-35315-F	METAL MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	4.475,00
149-303-1250	MME-50315-F	METAL MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO	1	5.358,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
149-303-1320	MME-20325-F	METAL MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.096,00
149-303-1330	MME-30325-F	METAL MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	4.938,00
149-303-1340	MME-40325-F	METAL MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	5.778,00
149-303-1350	MME-50325-F	METAL MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO	1	6.610,00

MMP SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI

Darbeye karşı yüksek mukavemetli metal sacdan imal edilmiştir.

Sanayi tesisleri, şantiye alanları, petrol platformları, maden endüstrisi gibi ağır iş koşullarında kullanım için imal edilmiştir.

4 prizli standart güvenli kontak priz (Schuko)

Nominal Gerilim: 250V/16A

Güç gösterge ışığı (Makaranın elektriğe bağlı olup olmadığını gösterir)

Baskılı Fiş (fransız tipi - UPS'li)

IP Koruma Sınıfı: IP44, dışarı ortamda kullanıma uygundur.

(Su sıçramasına karşı korumalı)

ÖLÇÜLER

En : 220 mm
Boy : 300 mm
Yükseklik : 405 mm



**Makara kapasitesi PVC kablo için belirtilmiştir.*



BOŞ MAKARA



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
124-300-0000	MMP-10000-F	METAL MAKARA 50 m KAPASİTELİ (KABLOSUZ) KAPAKLI	1	2.300,00

3x1.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
124-303-1220	MMP-20315-F	METAL MAKARA 20 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	3.755,00
124-303-1235	MMP-35315-F	METAL MAKARA 35 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.634,00
124-303-1250	MMP-50315-F	METAL MAKARA 50 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.515,00

3x2.5mm

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
124-303-1320	MMP-20325-F	METAL MAKARA 20 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	4.334,00
124-303-1330	MMP-30325-F	METAL MAKARA 30 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	5.215,00
124-303-1340	MMP-40325-F	METAL MAKARA 40 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	6.090,00
124-303-1350	MMP-50325-F	METAL MAKARA 50 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	1	6.970,00



PMI SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 240 mm
Boy : 280 mm
Yükseklik : 370 mm



bylion®

ENDÜSTRİYEL

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A MONO
1 ADET : 3/16A MONO



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
120-300-0000	PMI-10000-1M2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	2.350,00
120-300-3225	PMI-25315-1M2F	25m 3x1,5 KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	5.402,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A MONO
1 ADET : 5/16A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
121-300-0000	PMI-10000-1T2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	3.405,00
121-300-9225	PMI-25515-1T2F	25m 5x1,5 KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	9.070,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

4 ADET : 3/16A MONO



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
122-300-0000	PMI-10000-4M	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	3.822,00
122-300-3225	PMI-25315-4M	25m 3x1,5 KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	7.085,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 3/16A MONO
2 ADET : 5/16A TRI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
123-300-0000	PMI-10000-2T2M	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	5.094,00
123-300-9225	PMI-25515-2T2M	25m 5x1,5 KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	10.670,00

MMI SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 271 mm
Boy : 299 mm
Yükseklik : 394 mm

bylion

ENDÜSTRİYEL



MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

1 ADET : 3/16A MONO
2 ADET : 5/16A TRİ
1 ADET : 5/32A TRİ



MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A MONO
1 ADET : 5/16A TRİ
1 ADET : 5/32A TRİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
193-300-0000	MMI-10000-3T1M	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	6.675,00
193-300-9325	MMI-25525-3T1M	25m 5x2,5 KABLOLU METAL MAKARA	1	15.784,00

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
194-300-0000	MMI-10000-2T2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	5.794,00
194-300-9325	MMI-25525-2T2F	25m 5x2,5 KABLOLU METAL MAKARA	1	14.763,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

1 ADET : 3/16A MONO
1 ADET : 3/32A MONO
2 ADET : 5/16A TRİ



MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A MONO
1 ADET : 3/32A MONO
1 ADET : 5/16A TRİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
195-300-0000	MMI-10000-2T2M	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	6.617,00
195-300-9325	MMI-25525-2T2M	25m 5x2,5 KABLOLU METAL MAKARA	1	15.363,00

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
214-300-0000	MMI-10000-1T1M2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	5.721,00
214-300-9325	MMI-25525-1T1M2F	25m 5x2,5 KABLOLU METAL MAKARA	1	14.741,00

PBI SERİSİ KABLO MAKARALARI

ÖLÇÜLER

En : 272 mm
Boy : 420 mm
Yükseklik : 560 mm

bylion®

ENDÜSTRİYEL



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
198-300-0000	PBI-00001	PRİZSİZ 100 m KAPASİTELİ PLASTİK MAKARA	1	2.885,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A PANO
2 ADET : 5/16A TRİ
2 ADET : 5/32A TRİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
190-300-0000	PBI-10000-4T2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	8.895,00
190-300-9325	PBI-25525-4T2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	17.985,00
190-300-9350	PBI-50525-4T2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	25.975,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A PANO
1 ADET : 3/16A MONO
1 ADET : 3/32A MONO
1 ADET : 5/16A TRİ
1 ADET : 5/32A TRİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
191-300-0000	PBI-10000-2T2M2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	9.524,00
191-300-9325	PBI-25525-2T2M2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	18.613,00
191-300-9350	PBI-50525-2T2M2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	26.956,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

1 ADET : SİGORTA
2 ADET : 1/16A PANO
1 ADET : 5/16A TRİ
1 ADET : 5/32A TRİ

KAÇAK AKIM RÖLELİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
192-300-0000	PBI-10000-2T2F	KABLOSUZ PLASTİK MAKARA	1	18.733,00
192-300-9325	PBI-25525-2T2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	26.230,00
192-300-9350	PBI-50525-2T2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU PLASTİK MAKARA	1	35.805,00



MBI SERİSİ METAL KABLO MAKARALARI


ÖLÇÜLER

En : 242 mm
Boy : 463 mm
Yükseklik : 560 mm



bylion®


ENDÜSTRİYEL



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
200-300-0000	MBI-00001	PRİZSİZ 100 m KAPASİTELİ METAL MAKARA	1	5.392,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A PANO
2 ADET : 5/16A TRİ
2 ADET : 5/32A TRİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
201-300-0000	MBI-10000-4T2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	11.403,00
201-300-9325	MBI-25525-4T2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	20.492,00
201-300-9350	MBI-50525-4T2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	28.475,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

2 ADET : 1/16A PANO
1 ADET : 3/16A MONO
1 ADET : 3/32A MONO
1 ADET : 5/16A TRİ
1 ADET : 5/32A TRİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
202-300-0000	MBI-10000-2T2M2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	12.032,00
202-300-9325	MBI-25525-2T2M2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	21.122,00
202-300-9350	MBI-50525-2T2M2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	29.104,00

MAKARA PRİZ DÖKÜMÜ

1 ADET : SİGORTA
2 ADET : 1/16A PANO
1 ADET : 5/16A TRİ
1 ADET : 5/32A TRİ

KAÇAK AKIM RÖLELİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
203-300-0000	MBI-10000-2T2F	KABLOSUZ METAL MAKARA	1	21.242,00
203-300-9325	MBI-25525-2T2F	25m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	30.332,00
203-300-9350	MBI-50525-2T2F	50m 5x2,5 SİYAH KABLOLU METAL MAKARA	1	38.314,00



ASKI TİPİ UZATMA PRİZİ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
952-303-1210	3WHS-10315-F	10m 3x1,5mm TTR KABLO KAPAKLI	10	1.600,00
952-303-1220	3WHS-20315-F	20m 3x1,5mm TTR KABLO KAPAKLI	6	2.200,00
952-303-1310	3WHS-10325-F	10m 3x2,5mm TTR KABLO KAPAKLI	8	1.900,00
952-303-1320	3WHS-20325-F	20m 3x2,5mm TTR KABLO KAPAKLI	6	2.790,00



UZATMA FİŞ-GRUP PRİZ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
942-303-1310	3WAY-10325-F	10 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	8	1.724,00
942-303-1320	3WAY-20325-F	20 m 3x2,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	4	2.550,00



KABLO TAŞIMA ORG.



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
941-300-0000	CW-00000	KABLOSUZ ORGANİZER	60	80,00
941-303-1210	CW-10315-F	10 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	5	1.260,00
941-303-1220	CW-20315-F	20 m 3x1,5 mm TTR KABLO KAPAKLI	4	1.890,00



UZATMA FİŞ-PRİZ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN		₺
940-303-1210	BEC-10315-F	10m 3x1,5mm TTR KABLO KAPAKLI	10	1.260,00
940-303-1220	BEC-20315-F	20m 3x1,5mm TTR KABLO KAPAKLI	6	1.890,00
940-303-1310	BEC-10325-F	10m 3x2,5mm TTR KABLO KAPAKLI	10	1.485,00
940-303-1320	BEC-20325-F	20m 3x2,5mm TTR KABLO KAPAKLI	6	2.415,00



UZATMA FİŞ-PRİZ



3X16A

STOK KODU	MODEL		₺
937-000-3202	PEC-02315 3/16 CS-CP	1	1.349,21



UZATMA FİŞ-PRİZ



5X16A

STOK KODU	MODEL		₺
937-000-9202	PEC-02515	1	2.189,57



UZATMA FİŞ-PRİZ



3X16A

STOK KODU	MODEL		₺
938-000-3202	PEC-02315 3/16 CS-SP	1	1.112,19



UZATMA FİŞ-PRİZ



3X16A

STOK KODU	MODEL		₺
957-000-3215	PEC-02315 3/16 CP-SS	1	1.028,96



BALADOZ SEYYAR EL LAMBASI



YERLİ
ÜRETİM



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
209-000-0505	MPL 5M	SEYYAR EL LAMBASI 5m KABLOLU	1	1.250,00
209-000-0510	MPL 10M	SEYYAR EL LAMBASI 10m KABLOLU	1	1.460,00
209-000-0515	MPL 15M	SEYYAR EL LAMBASI 15m KABLOLU	1	1.607,00
209-000-0520	MPL 20M	SEYYAR EL LAMBASI 20m KABLOLU	1	1.755,00
209-000-0525	MPL 25M	SEYYAR EL LAMBASI 25m KABLOLU	1	1.904,00



BALADOZ SEYYAR EL LAMBASI



YERLİ
ÜRETİM



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
209-000-0000	MPL	SEYYAR EL LAMBASI KABLOSUZ	1	920,00

AKÜ TAKVİYE KABLOSU



YERLİ
ÜRETİM



2m KABLOLU

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
800-002-0402	BBC-400	400 AMP - 2 m KABLOLU	1	SORUNUZ
800-002-0602	BBC-600	600 AMP - 2 m KABLOLU	1	1.227,60
800-002-0802	BBC-800	800 AMP - 2 m KABLOLU	1	1.269,84
800-002-1002	BBC-1000	1000 AMP - 2 m KABLOLU	1	1.512,72
800-002-1202	BBC-1200	1200 AMP - 2 m KABLOLU	1	1.882,32

5m KABLOLU

STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI		₺
800-002-0405	BBC-400	400 AMP - 5 m KABLOLU	1	SORUNUZ
800-002-0605	BBC-600	600 AMP - 5 m KABLOLU	1	1.848,00
800-002-0805	BBC-800	800 AMP - 5 m KABLOLU	1	1.953,60
800-002-1005	BBC-1000	1000 AMP - 5 m KABLOLU	1	2.560,80
800-002-1205	BBC-1200	1200 AMP - 5 m KABLOLU	1	3.484,80

SÜPER SESSİZ DÜZ ASPİRATÖR



YERLİ
ÜRETİM



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			₺
5510000001	ASP-100D	100 mm ASPİRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	909,00
5510000002	ASP-120D	120 mm ASPİRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	940,00
5510000003	ASP-150D	150 mm ASPİRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	1.096,00

SÜPER SESSİZ STANDART ASPİRATÖR



YERLİ
ÜRETİM



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			₺
5510000004	ASP-100	100 mm ASPİRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	594,00
5510000005	ASP-120	120 mm ASPİRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	627,00
5510000006	ASP-150	150 mm ASPİRATÖR BANYO-TUVALET (BEYAZ)	1	20	910,00



ŞOK ve AKIM KORUMALI FİŞ-PRİZ



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			\$
5500000944	CPP	ŞOK ve AKIM KORUMALI FİŞ-PRİZ - BEYAZ 720J	1	35	16,20
5500000945	CPP	ŞOK ve AKIM KORUMALI FİŞ-PRİZ - SİYAH 720J	1	35	16,20



USB HIZLI ŞARJLI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI			\$
5500000946	CPP-U	USB HIZLI ŞARJLI, ŞOK ve AKIM KORUMALI FİŞ-PRİZ - BEYAZ 720J	1	20	36,00
5500000947	CPP-U	USB HIZLI ŞARJLI, ŞOK ve AKIM KORUMALI FİŞ-PRİZ - SİYAH 720J	1	20	36,00



TAKIM ÇANTALARI

bylion



BEZ TAKIM ÇANTASI



STOK KODU	MODEL	ÜRÜN TANIMI	📦	📦	₺
5500000023	TB-S	BEZ ALET TAKIM ÇANTASI KÜÇÜK	1	20	2.400,00
5500000034	TB-M	BEZ ALET TAKIM ÇANTASI ORTA	1	10	3.500,00
5500000035	TB-L	BEZ ALET TAKIM ÇANTASI BÜYÜK	1	10	4.270,00



SIRT ÇANTASI



STOK KODU	MODEL	📦	📦	₺
5500000043	TBB	1	5	4.390,00



TEKNİK BEL ÇANTASI





STOK KODU	MODEL	📦	📦	₺
5500000024	TBW	1	50	1.330,00



BASKILI KABLO ETİKETLERİ

Açık Tip (Üstten Geçmeli)



*Baskılı kablo etiketleri için fiyat sorunuz.



NUMARALAR	 KL-1	 KL-2	 KL-3	 RENGK	
0	6553000035	6553000045	6553000055	500	SIYAH
1	6553000036	6553000046	6553000056	500	KAHVERENGİ
2	6553000037	6553000047	6553000057	500	KIRMIZI
3	6553000038	6553000048	6553000058	500	TURUNCU
4	6553000039	6553000049	6553000059	500	SARI
5	6553000040	6553000050	6553000060	500	YEŞİL
6	6553000041	6553000051	6553000061	500	MAVİ
7	6553000042	6553000052	6553000062	500	MOR
8	6553000043	6553000053	6553000063	500	GRI
9	6553000044	6553000054	6553000064	500	BEYAZ
HARFLER	KL-1	KL-2	KL-3	 RENGK	
A	6553000065	6553000091	6553000117	200	SARI
B	6553000066	6553000092	6553000118	200	SARI
C	6553000067	6553000093	6553000119	200	SARI
D	6553000068	6553000094	6553000120	200	SARI
E	6553000069	6553000095	6553000121	200	SARI
F	6553000070	6553000096	6553000122	200	SARI
G	6553000071	6553000097	6553000123	200	SARI
H	6553000072	6553000098	6553000124	200	SARI
I	6553000073	6553000099	6553000125	200	SARI
J	6553000074	6553000100	6553000126	200	SARI
K	6553000075	6553000101	6553000127	200	SARI
L	6553000076	6553000102	6553000128	200	SARI
M	6553000077	6553000103	6553000129	200	SARI
N	6553000078	6553000104	6553000130	200	SARI
O	6553000079	6553000105	6553000131	200	SARI
P	6553000080	6553000106	6553000132	200	SARI
Q	6553000081	6553000107	6553000133	200	SARI
R	6553000082	6553000108	6553000134	200	SARI
S	6553000083	6553000109	6553000135	200	SARI
T	6553000084	6553000110	6553000136	200	SARI
U	6553000085	6553000111	6553000137	200	SARI
V	6553000086	6553000112	6553000138	200	SARI
W	6553000087	6553000113	6553000139	200	SARI
X	6553000088	6553000114	6553000140	200	SARI
Y	6553000089	6553000115	6553000141	200	SARI
Z	6553000090	6553000116	6553000142	200	SARI
İŞARETLER	KL-1	KL-2	KL-3	 RENGK	
Mp	6553000143	6553000150	6553000157	200	SARI
+	6553000144	6553000151	6553000158	200	SARI
-	6553000145	6553000152	6553000159	200	SARI
±	6553000146	6553000153	6553000160	200	SARI
(	6553000147	6553000154	6553000161	200	SARI
.	6553000148	6553000155	6553000162	200	SARI
/	6553000149	6553000156	6553000163	200	SARI



*Aksesuarlar için fiyat sorunuz.



BASKILI UZATMA PRİZ

16A Alman (Schuko) tipi
220-250V
IP44

Satıcı ile iletişime geçiniz.



BASKILI DÜZ FİŞ

16 A Alman ve Fransız tipi (Uni-Schuko)
220-250V
IP44

Satıcı ile iletişime geçiniz.



BASKILI DÜZ FİŞ (L)

16 A Alman ve Fransız tipi (Uni-Schuko)
220-250V
IP20

Satıcı ile iletişime geçiniz.



BASKILI DÜZ FİŞ (İNGİLİZ)

13A İngiliz (Britsh) tipi
220-250V
IP20

Satıcı ile iletişime geçiniz.



*Aksesuarlar için fiyat sorunuz.



TYPE A + TYPE C

PHE-PKE-PSE-PME-MME-PLE serisi kablo makaralarında kullanıma uygundur. Ürünlerinize opsiyonel olarak ekletebilir, çalışma alanınızda kolayca cihazınızı şarj edebilirsiniz.

5V 2.1A
1 Adet TYPE A
1 Adet TYPE C Soket girişlerine sahiptir.

Satıcı ile iletişime geçiniz.



MAKARA KİLİT

Tüm kablo makaralarında kullanıma uygundur. Ürünlerinize opsiyonel olarak ekletebilirsiniz kullanım sırasında makaranın dönüş mekanizmasını kitler ve sabit bir kullanım içindir.

Satıcı ile iletişime geçiniz.



MAKARA KABLO EKSENLEYİCİ

Tüm kablo makaralarında kullanıma uygundur. Ürünlerinize opsiyonel olarak ekletebilirsiniz kullanım sonrası geri sarımda kablounun belirli bir ekseninde sarımına yardımcı olur.

Satıcı ile iletişime geçiniz.



OTOMOTİV KABLOLARI

ÖZEL PVC YALITKANLI

OTOMOTİV KABLOLARI

EMFANORM
KABLO

STANDARTLAR

TS ISO 6722-1

SPECIAL PVC INSULATED AUTOMOTİV CABLES

EMFANORM



CE EAC RoHS



OTOMOTİV

MODEL / MODEL



İLETKEN / CONDUCTOR

İnce çok telli bakır
Fine-stranded copper
(Class 6)



DOLGU / FILLER

Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



Min. işletme sıcaklığı
Min. operating temperature



AC test voltage
AC test voltage



Max. işletme sıcaklığı
Max. operating temperature



Kurşunsuz
Lead free

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS



Otomobil iç tesisat.
Automotive Internal Wiring.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

KESİT ALANI Cross Sectional Area (mm ²)	İLETKEN YAPISI Construction of Conductor	MİNİMUM ÇAP Minimum Diameter (mm)	MAKSİMUM ÇAP Maximum Diameter (mm)	İLETKEN DİRENCİ Conductor DC Resistance (ohm)	NET AĞIRLIK Net Weight (kg)
FLRY-B					
0,13	7 x 0.16	0,90	1,05	136,00	2,20
0,22	7 x 0.21	1,00	1,20	84,80	3,30
0,35	12 x 0.20	1,20	1,30	52,00	3,50
0,5	16 x 0.20	1,40	1,60	37,10	4,50
0,75	24 x 0.20	1,70	1,90	24,70	6,50
1	32 x 0.20	1,90	2,10	18,50	9,50
1,25	16 x 0.32	2,10	2,30	14,90	12,30
1,5	30 x 0.25	2,20	2,40	12,70	17,00
2	28x0.30	2,60	2,80	9,42	23,40
2,5	50 x 0.25	2,70	3,00	7,60	28,20
3	44 x 0.30	3,10	3,40	6,15	35,50
4	56 x 0.30	3,40	3,70	4,71	44,00
5	65 x 0.32	3,80	4,20	3,94	58,00
6	84 x 0.30	4,00	4,30	3,14	64,00
8	50 x 0.45	4,60	5,00	2,38	86,50
10	80 x 0.40	5,50	6,00	1,82	114,00
12	96 x 0.40	5,80	6,50	1,52	135,00

H05VV-F

PVC İZOLELİ ÇOK DAMARLI, BÜKÜLGEN İLETKENLİ KABLOLAR

PVC INSULATED, MULTI-CORE CABLES WITH FLEXIBLE CONDUCTOR

EMFANORM KABLO

STANDARTLAR

TS EN 50525-2-11
BS EN 50525-2-11
DIN EN 50525-2-11
IEC 60227.5

EMFANORM



MODEL / MODEL

ESNEK KABLOLAR



İLETKEN / CONDUCTOR

İnce çok telli bakır
Fine-stranded copper
(Class 5)



İZOLE / INSULATION

Polivinil klorür
Polyvinyl chloride



DIŞ KILIF / OUTER SHEATH

Polivinil klorür
Polyvinyl chloride

TEKNİK ÖZELLİKLER / SPECIFICATIONS



Min. bükülme yarı çapı
Min. bending radius
D > 12 ise 5 x D
D > 12 ise 6 X D



Max. çalışma sıcaklığı
Max. operating temperature



Max. kısa devre sıcaklığı
Max. short circuit



Kurşunsuz
Lead free



Beyan gerilimi U₀/U
Rated voltage U₀/U



Deney gerilimi
AC test voltage



Tek kablo düşey alev yayılma testi
Flame propagation test on single cable - EN 60332-1

UYGULAMA ALANLARI / APPLICATIONS



Az mekanik zorlamalı ve rutubetli yerlerde kullanılan ev gereçlerinde kullanılır.
Used in dry and humid areas that there are not much mechanical compulsion in which, generally used in household equipments.

TEKNİK VERİLER / TECHNICAL DATA

NOMİNAL KESİT Nominal Cross Section (mm²)	DIŞ ÇAP Overall Diameter (mm)	NET AĞIRLIK Net Weight (kg)	İLETKEN DİRENCİ Conductor DC Resistance (ohm)	AKIM TAŞIMA KAPASİTESİ Current Carrying Capacity in
				HAVADA (A) Air (A)
H05VV-F (300/500 V)				
2x0,75	5,9	55	26,0	6
2x1	6,3	64	19,5	10
2x1,5	7,2	87	13,3	16
2x2,5	8,9	133	7,98	25
2x4	10,9	184	4,95	32
3x0,75	6,3	65	26,0	6
3x1	6,7	75	19,5	10
3x1,5	7,8	106	13,3	16
3x2,5	9,6	163	7,98	25
3x4	11,0	226	4,95	32
4x0,75	6,8	77	26,0	6
4x1	7,4	93	19,5	10
4x1,5	8,7	131	13,3	16
4x2,5	10,5	197	7,98	25
4x4	12,0	275	4,95	32
5x0,75	7,8	97	26,0	6
5x1	8,3	113	19,5	10
5x1,5	9,9	164	13,3	16
5x2,5	12,8	248	7,98	25
5x4	13,6	347	4,95	32



Elektriğe ulaşmanızın
en kolay yolu.



Emek Yemez Mh. Yanıkkapı Porsuk Sk.
Köşe Han No: 2/1

Karaköy - Beyoğlu / İSTANBUL
0212 238 16 46 • tekpapako@gmail.com